



Bettona (Perugia)

Italy | T. +39.075.9869071

www.italproget.it

ASTRA



PASTICCERIA
Pastry
Pâtisserie
Konditorei



PRALINERIA
Praline
Pralinerie
Pralinen



PANETTERIA
Bakery
Pâtisserie
Bäckerei

UN NUOVO CONCEPT di vetrine espositive,
regfrigerate e neutre... per tutto e per tutti !

A NEW CONCEPT of display cabinets, refrigerated
and neutral ...for everything and for everyone !

UN NOUVEAU CONCEPT de vitrines réfrigérées et
neutres ... pour tout et pour tous !

EIN NEUES KONZEPT für gekühlte und neutrale
Vitrinen ... für alles und für alle !



SOFT



+2 / +4 °C



3+ (26°C - 60%UR)






Apertura del vetro frontale e del pannello estetico a compasso per facilitare la pulizia al disotto del piano espositivo e nel vano motore.

Front glass opening and compass aesthetic panel to facilitate cleaning beneath the display surface and in the engine compartment.
Back closing with sliding Plexiglass doors.

Ouverture du panneau esthétique et de la vitre frontale du compas pour faciliter le nettoyage.

Das Frontdekorglas und die Kompass-Sichtscheibenöffnung, erleichtern die Reinigung unter der Displayoberfläche und des Motorraums.





Mod.	ASTRA 130 F	ASTRA 130 A
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE		
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [cm]	134	134
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [cm]	92,2	93,2
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [cm]	117,5	117,5
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT	210	230
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG		
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [cm]	178	178
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [cm]	121	121
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [cm]	156	156
TEMPERATURA PRODOTTO / PRODUCT TEMPERATURE TEMPÉRATURE DU PRODUIT / PRODUKTTEMPERATUR (EN 441-5) (°C)	+2 / +4	+2 / +4
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER (Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)		
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Hz]	230/1/50	230/1/50
Regime / Output / Régime / Verhältnis [kW]	0,51	0,51
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-
N. CLASSE CLIMATICA / NO. CLIMATE CLASS CLASSE CLIMATIQUE N° / KLIMAKLASSE N° (°C/%UR)	3 (26/60)	3 (26/60)